


建站网 Java 主机部署教程

一、上传网站程序


1. 登录主机面板，进入在线文件管理。



2. 进入 webapps 目录，删除 tomcat 自带项目。



3. 上传网站程序。可上传 war 包让 tomcat 自动解压或上传 zip 包手动解压。



在浏览器左下角可以看到上传进度，相关网速监控软件能看到上传速度。如果文件较大，可以使用 FTP 上传或远程文件下载功能。



4. 解压缩网站程序。



5. 把 ROOT 目录移动到 webapps 目录下。



二、设置数据库连接

常见的数据库连接文件位于 WEB-INF 目录下的 xml 文件或者 properties 文件，修改网站程序的数据库连接信息为服务器上的数据库连接信息，服务器地址设置为 127.0.0.1 或 localhost，数据库登录名和数据库名设置为空间名字，数据库密码设置为空间开通时候填写的密码（忘记密码可以在面板重置数据库密码）。

三、重启 tomcat 服务器



打开主机的赠送域名，访问网站。



附主机面板常用功能：

面板首页 域名绑定 在线文件 数据备份 连接信息 流量图 安全退出

用户名：jeecms

域名绑定 在线文件管理，支持文件增删查改，数据库导入，文件远程下载，文件上传，压缩解压等功能

基本功能

域名绑定 修改密码 带宽限制 缓存设置 清除缓存 错误码定义

修改FTP密码或数据库密码

网页压缩 MIME设置 默认文件 域名跳转 数据库管理 在线数据库管理

空间管理

在线文件 数据备份 FTP设置 重启JVM 重启tomcat

安全管理

禁止IP 防盗链 参数过滤 防木马上传 防CC攻击

高级功能

流量图 连接信息 日志下载 性能分析 HTTP认证

虚拟主机信息

用户名：	jeecms
创建时间：	2017-12-16 18:12:24
到期时间：	2018-01-16 04:15:07
网站目录：	/home/ftp/j/jeecms
主机状态：	正常 ✔
ftp账号：	jeecms
ftp密码：	和网站密码同步
网页空间：	<div style="width: 80%;"></div>
数据空间：	<div style="width: 100%;"></div>
数据库地址：	localhost
数据库端口：	3306 主机账号密码等信息
数据库名：	jeecms
数据库用户名：	jeecms
绑定域名限制：	15个
最大连接数：	999
流量限制：	不限
缓存命中率：	0%
带宽：	不限
语言：	JAVA:JDK7